Simple Performance Panel iPC

Magelis HMIPSP



Vereinfachen Sie die Bedienung Ihrer Maschine mit neuen, intuitiven Industrie-PCs

Die Baureihe Magelis iPC HMIPSP verbessert die Bedienbarkeit und erhöht die Produktivität

Optimierung der Produktivität erfordert effizienten Maschinenbetrieb und effiziente Datenverwaltung. Die neuen S-Panel-PCs MagelisTM HMIPSP bieten optionale Schnittstellen, erleichtern durch Multitouch die Bedienbarkeit und erhöhen die Produktivität erheblich.

Dank der Intel® Core™ i3 CPU der 4. Generation, die keine aktive Kühlung erfordert, kann eine große Bandbreite an Software integriert werden.

Displays mit hoher Auflösung (15" und 19") und die intuitive Multitouch-Navigation

verbessern die Bedienbarkeit und erhöhen die Effizienz. Außerdem sind die schmalen All-in-one-iPCs für verschiedene Applikationen geeignet und erhöhen so die Kosteneffizienz Ihrer Betriebsabläufe.



Die Baureihe Magelis iPC HMIPSP verbessert die Benutzerfreundlichkeit und erhöht die Produktivität

Hauptmerkmale der neuen Magelis iPCs:

Kapazitiver Multitouch-Screen für eine unkomplizierte Navigation wie beim Smartphone

15" oder 19" HD WXGA-Displays für ein klares Bild und eine gute Übersicht

All-in-one-Design für unkomplizierte Inbetriebnahme und minimale Gesamtbetriebskosten

Kompakter Rahmen mit nur 57 mm Tiefe, Fallsicherung und einem schlanken Design für einfache Montage

SSD Laufwerke und lüfterloser Betrieb, wartungsfrei, Betrieb rund um die Uhr möglich

Robustes Gehäuse, gemäß IP 66, kratzfestes Display (Härte H7), geeignet für industrielle Umgebungen

Um die Software-Integration (Vijeo XD, PES, Vijeo Citect oder Drittanbieter-Software) zu erleichtern, sind die neuen Magelis iPCs mit folgender Hardware und folgenden Funktionen ausgestattet:

Bestell-Nr.	HMIPSP C752D1W01	HMIPSP H752D1801	HMIPSP S752D1801	HMIPSP 0752D1001	HMIPSP C952D1W01	HMIPSP H952D1801	HMIPSP S952D1801	HMIPSP 0952D1001
Display	Größe 15" (HD WXGA)				Größe 19" (HD WXGA)			
Typ Touchscreen	PCT Multitouch (Projected Capacitive Touch)							
CPU/RAM	i3-4010U Dual Core 1,7 GHz, lüfterlos; 8 GB DDR3 RAM							
Standardlaufwerk	Cfast 16 GB	HDD 500 GB	SSD 80 GB	Nein	Cfast 16 GB	HDD 500 GB	SSD 80 GB	Nein
Betriebssystem	WES 7	Win 8.1 Industry, mehrsprachig		Nein	WES 7	Win 8.1 Industry, mehrsprachig		Nein
Software	Vijeo XD	Vijeo XD	Vijeo XD + Vijeo Citect	Nein	Vijeo XD	Vijeo XD	Vijeo XD + Vijeo Citect	Nein
Anschluss	1x HDMl, 2x GB Ethernet, 1x HD Audioausgang, 2x COM, 2x USB 3.0							
Erweiterbarkeit	1x Mini PCle (2x RS232 isoliert, 4x RS232, 2x RS422/485 isoliert, 4x RS422/485, 1x HD Audio, 1x Profibus DP Master, 2x CANopen, 16DI/8DO, 1x NVRAM für Applikationsdaten, 1x WLAN (2016), 1x GPRS (2016) verfügbar)							
Weitere technische Daten	24 V DC (18-32 V), 57 mm Tiefe, 0~55 °C Betriebstemperatur (ohne HDD), UL IT, CCC							



Erfahren Sie noch heute mehr über die Industrie-PCs Magelis HMIPSP!

Schneider Electric GmbH

Gothaer Straße 29 D-40880 Ratingen Tel.: +49 2102 404 6000 Fax: +49 180 575 4575* www.schneider-electric.de

* 0,14 €/Min. aus dem Festnetz, Mobilfunk max. 0,42 €/Min.

Schneider Electric Austria Ges.m.b.H.

Biróstraße 11 A-1230 Wien Tel.: +43 1 610 54 0 Fax: +43 1 610 54 54 www.schneider-electric.at

Schneider Electric (Schweiz) AG

Schermenwaldstrasse 11 CH-3063 lttigen Tel.: +41 31 917 3333 Fax: +41 31 917 3366 www.schneider-electric.ch Sämtliche Angaben in diesem Prospekt zu unseren Produkten dienen lediglich der Produktbeschreibung und sind rechtlich unverbindlich. Druckfehler, Irrtümer und Änderungen, bei dem Produktfortschritt dienenden Änderungen auch ohne vorherige Ankündigung, bleiben vorbehalten.

Soweit Angaben dieses Prospekts ausdrücklicher Bestandteil eines mit der Schneider Electric abgeschlossenen Vertrags werden, dienen die vertraglich in Bezug genommenen Angaben dieses Prospekts ausschließlich der Festlegung der vereinbarten Beschaffenheit des Vertragsgegenstands im Sinne des § 434 BGB und begründen keine darüber hinausgehende Beschaffenheitsgarantie im Sinne der gesetzlichen Bestimmungen.

© Alle Rechte bleiben vorbehalten. Layout, Ausstattung, Logos, Texte, Graphiken und Bilder dieses Prospekts sind urheberrechtlich geschützt.

Die Allgemeinen Geschäfts- und Lieferbedingungen finden Sie auf der Homepage des jeweiligen Landes.

E-Mail-Adressen:

Schneider Electric Deutschland: de-schneider-service@schneider-electric.com
Schneider Electric Österreich: office.at@schneider-electric.com
Schneider Electric Schweiz: customercare.ch@schneider-electric.com

Flyer ZXPMAGELISHMIPSP, Juni 2015